
~~10-26-5-4~~

2R8s196-200

Bouchales


















01
v4

X

Désignation : Bouchalès (Fourtic)

Clos 10 Planche 26 Rang 5 Souche 4

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 15cm

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 disc. - sph. - (ell.) - Ov. - légt

s 3 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 5 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Bouchales

Clos 10 Planche 26 Rang 5 Souche 4

Vigueur : 3

Date de Véraison : 12.8.65

Date de Maturité : 13.9.65 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

Pédoncule : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Bouchalès

CLOS 10 PLANCHE 26 RANG 5 SOUCHE 4

Vigueur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2-8-66

Date de Maturité : 10-9-66

Pourriture : 0 +4

Pédoncule : M à C

Millerandage : 2

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (M) - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 14 17x17

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 12

s 3 5 avec (pépins) - ~~apyrène.~~

s 4 5 Jus: (inc.) - ~~coloré~~

s 5 7

Année 1964

N° 10.26.56 Planche Bauchalés Côté

	Nombre total	DATES							
		20/3	26.3						
1	9								
2	7	0	5 x						
3	6	0	3 x						
4	9								
5	7	2	5 x						

D le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.26.54 Désignation Bauchales (Fountic

	Nombre total	DATES							
		27-3							
1	3	2 x							
2	4	0							
3	4	2 x							
~~4~~	~~4~~								
5	3	2 x							

D le 27.3.65 x -1

Année : 1966
Emplacement ..cl10P26.S4....... Désignation ..Bouchalès (Fourtic)

	Nombre total	DATES							
		16.3							
1	4	2 x							
2	4	2 x							
3	4	1							
4	8				+4				
5	4	2 x							

Dle 16 3 - 1966

Désignation : Bouchales (fourtic)

VASSAL 10 Planche 26 Côté 54 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6.~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Bouchales (Fountic)

VASSAL 10 Planche 26 côté 54 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux (9).

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.
jaunâtre

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.) légt.

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calvo 6 64

N° ordre

Désignation : Bouchalès (Fourtic)

Clos 10 Planche 26 Côté S4 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Bouchalès (Fontic)
Emplacement : 10.2634 1.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - à - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - à - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) légt - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10.2651

Désignation : Bouchalès (Fourtic)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 16cm

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

15X15

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ....Bouchalès (Fourtic)..........

Planche .... Côté 10 26 54 Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0358-05 Désignation : Bouchalès

Origine :

Emplacement : 10-26-S4

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - ~~2~~ - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B .... ~~1~~ (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - ~~5~~.

Médiane/Base : (6) - ~~7~~ - 8.

Domergue 69